



CATALOGO





La felicità delle scale.

La riservatezza delle porte.

L'ostinazione dei tetti.

La meraviglia delle finestre.

Fabrizio Caramagna

The happiness of the stairs.

The confidentiality of the doors.

The stubbornness of the roofs.

The wonder of windows.





LARINASCITA®
DESIGN

Il Nostro Brand

Il nostro logo rappresenta una **finestra con annessa persiana**, che simboleggia l'apertura dell'azienda al cambiamento e alle tendenze del design.

La fusione di questi due elementi grafici esaltano l'**apertura alle nuove richieste del mercato**, alle innovazioni in tema di sicurezza, alla progettazione e realizzazione di serramenti dall'estetica ricercata.

La scelta del **rosso rappresenta la passione** con cui tutti i componenti e i collaboratori della nostra azienda, desiderano raggiungere insieme gli obiettivi, in un'ottica di miglioramento continuo e per una crescita comune.

Our Brand

Our logo represents a window with attached shutter, which symbolizes the company's openness to change and design trends. The fusion of these two graphic elements enhances the openness to new market demands, to innovations in terms of safety, to the design and creation of doors and windows with a refined aesthetic. The choice of red represents the passion with which all the components and collaborators of our company wish to achieve the objectives together, with a view to continuous improvement and for common growth.





Indice

Index

COMPANY PROFILE	COMPANY PROFILE	08
OUR HISTORY	LA NOSTRA STORIA	09
	VISION	11
OUR VALUES	NOSTRI VALORI	13
	SECURITY	15
	DESIGN	17
SUSTAINABILITY	SOSTENIBILITÀ	19
	PASSION	21
	MISSION	23
CUSTOMER ASSISTANCE	CUSTOMER ASSISTANCE	25
	CRM	27
OUR STORES	I NOSTRI STORE	29
SALES NETWORK	RETE COMMERCIALE	31
ALUMINUM COLLECTION	COLLEZIONE ALLUMINIO	33
	SMART	35
	CLIMATEK	41
	TERMIKA	47
	LINEATEK	53
	INVISIBILE	57
	LIBERTY	61
ALUMINUM-WOOD COLLECTION	COLLEZIONE ALLUMINIO-LEGNO	65
	LUMINUX	67
	IBRIDA	73
	DIMENSION	79
ALUMINUM AND WOOD COLOURS	COLORAZIONI ALLUMINO E LEGNO	83
	WINDOW HANDLES	87
	MARTELLINE	89
ACOUSTIC INSULATION	ISOLAMENTO ACUSTICO	91
THERMIC TRANSMITTANCE	TRASMITTANZA TERMICA	93
OPENING TYPES	TIPOLOGIE DI APERTURA	97
ALUMINUM SHUTTERS	OSCURANTI ALLUMINIO	99
	TOSKA	103
	SKURON	107
PROTECTION SYSTEMS	SISTEMI DI PROTEZIONE	109
	SKUDO	113
	ORIX	117
	KRETA	121
	UNIKA	125
ALUMINUM AND IRON COLOURS	COLORAZIONI ALLUMINO E FERRO	125



La Nostra Storia

La Rinascita nasce dal progetto di due soci, Giuseppe e Vincenzo D'Andrea, che nel **1999** crearono la **"DGV Metal"**, oggi diventata un brand di riferimento nel settore dei serramenti in PVC.

La **Rinascita** è l'evoluzione della storia di un'azienda che, nata con una forte vocazione per la realizzazione di **prodotti in ferro e infissi di sicurezza**, da tempo ha ampliato la sua gamma produttiva con **serramenti in alluminio e alluminio-legno**.

La **Rinascita** e l'intero gruppo industriale, **Holding D'Andrea** di cui fa parte, può contare oggi su **120 dipendenti**, **due siti produttivi di oltre 10.000 mq**, **macchinari di ultima generazione**, una **Academy** per la formazione continua del personale e su una **produzione annua che supera le 45.000 unità**.

La diffusione del brand, in continua espansione sul territorio nazionale, avviene mediante una rete di oltre **200 punti vendita**, composta da Store e rivenditori.

Our History

La Rinascita was born from the project of two partners, Giuseppe and Vincenzo D'Andrea, who in 1999 created "DGV Metal", which has now become a reference brand in the PVC window and door sector. La Rinascita is the evolution of the history of a company which, born with a strong vocation for the production of iron products and security fixtures, has long since expanded its production range with aluminum and aluminium-wood frames. La Rinascita and the entire industrial group, Holding D'Andrea of which it belongs, can now count on 120 employees, two production sites of over 10,000 square meters, latest generation machinery, an Academy for continuous staff training and a annual production that exceeds 45,000 units. The diffusion of the brand, in continuous expansion, on the national territory takes place through a network of over 200 points of sale, made up of stores and resellers.



Vision

La Rinascita, facente parte della Holding D'Andrea, mira ad **ampliare la sua presenza sul territorio nazionale e a sviluppare il business a livello internazionale**, diventando un punto di riferimento nel settore degli infissi e dei sistemi di sicurezza, attraverso la propria rete di store, distributori, agenzie e collaboratori.

La filosofia aziendale è tesa nel vivere l'azienda con la comune passione di tutto il personale con l'**obiettivo di creare un valore che cresce nel tempo** e si esprime attraverso la sicurezza di prodotti certificati, la ricerca di soluzioni di design, la sostenibilità ambientale e la massima affidabilità dei servizi.

La vision tende così ad **esaltare un nuovo concept per progettare infissi** che amplificano il comfort del living e proteggono gli ambienti.

Vision

La Rinascita, part of the D'Andrea Holding, aims to expand its presence on the national territory and to develop the business internationally, becoming a point of reference in the sector of fixtures and security systems, through its own network of stores, distributors, agencies and collaborators. The company philosophy is aimed at living the company with the common passion of all the staff with the aim of creating a value that grows over time and is expressed through the safety of certified products, the search for design solutions, environmental sustainability and maximum service reliability. The vision thus tends to enhance a new concept for designing fixtures that amplify the comfort of the living room and protect the environments.



sicurezza

design

sostenibilità

passione

**I NOSTRI
VALORI**



Sicurezza a 360°

I nostri infissi sono **certificati CE** e rispettano tutte le normative in materia di sicurezza. Vengono costruiti tramite l'utilizzo di **materiali di elevata qualità**, unendo la sapienza artigianale alle capacità industriali.

In questo modo si ottengono **soluzioni che isolano gli ambienti** e donano alla casa una **sensazione di protezione** per chi ci abita.

La sicurezza è anche nel servizio esclusivo di **customer assistance**, di cui possono godere i clienti, che vengono assistiti in tutte le fasi del processo di acquisto.

360° security

Our windows are CE certified and comply with all safety regulations. They are built through the use of high quality materials, combining craftsmanship with industrial capabilities. In this way, solutions are obtained that isolate the rooms and give the house a feeling of protection for those who live there. Security is also in the exclusive customer assistance service, which customers can enjoy, who are assisted in all phases of the purchasing process.



L'innovazione incontra il design

Progettiamo **soluzioni in linea con le tendenze e le innovazioni del mercato** per garantire il comfort-design e le massime prestazioni in fatto di isolamento e sicurezza, forti del know-how acquisito in oltre 20 anni di esperienza. La Rinascita realizza infissi con impianti di **ultima generazione**, attraverso un processo produttivo che unisce la **cura artigianale** allo stile inconfondibile del **Made in Italy**. L'azienda offre soluzioni innovative capaci di creare ambienti sempre più protetti, personalizzati e dal design unico.

Innovation meets design

We design solutions in line with market trends and innovations to guarantee comfort-design and maximum performance in terms of insulation and safety, thanks to the know-how acquired in over 20 years of experience. La Rinascita creates fixtures with the latest generation systems, through a production process that combines craftsmanship with the unmistakable style of Made in Italy. The company offers innovative solutions capable of creating increasingly protected, personalized environments with a unique design.



Sostenibilità: per una scelta Green

L'installazione dei nostri serramenti contribuiscono alla **riduzione dell'inquinamento**, grazie a minori emissioni di CO2 nell'atmosfera, causa del surriscaldamento del Pianeta e del cambiamento climatico.

La **ricerca aziendale dei materiali** e l'**attenzione per l'ambiente** hanno generato soluzioni green che contribuiscono all'aumento dell'efficienza degli immobili, al risparmio energetico e al benessere abitativo.

Sustainability: for a Green choice

The installation of our windows contributes to the reduction of pollution, thanks to lower CO2 emissions into the atmosphere, the cause of global warming and climate change. The company's research into materials and attention to the environment have generated green solutions that contribute to the increase in the efficiency of buildings, energy savings and well-being in the home.





Crescere insieme con Passione

La Rinascita non è solo un'azienda, ma una **comunità di persone** che desidera crescere insieme e vivere in un ambiente lavorativo stimolante, formativo, responsabile e attento al benessere delle persone.

La **crescita con una passione comune**, come in una famiglia, è la forza dell'azienda che, nei suoi valori, trova la sua dimensione più autentica nell'accogliere nuovi clienti, nel formare nuove professionalità, nel far nascere nuove collaborazioni e nel consolidare i rapporti con tutte quelle persone che, oggi, hanno sposato con passione la sua mission.

Grow together with Passion

DGV is not just a company, but a community of people who want to grow together and live in a stimulating, educational, responsible and attentive work environment for people's well-being. Growth with a common passion, like in a family, is the strength of DGV which, in its values, finds its most authentic dimension in welcoming new customers, training new professionals, giving birth to new collaborations and consolidating relationships with all those people who, today, have passionately embraced the corporate mission.



Mission

Crescita e miglioramento continuo sono i must dell'azienda, che si traducono nella progettazione e realizzazione di **infissi dal design innovativo**, che donano eleganza, efficienza energetica, comfort e sicurezza agli ambienti.

La mission aziendale è tesa a **dare forma ai desideri dei clienti**, con soluzioni che uniscono la **sapienza artigianale** allo stile innovativo del **Made in Italy**.

La continua ricerca di nuovi materiali per la personalizzazione delle commesse, la scelta di nuove finiture che riflettono le tendenze dell'arredamento, l'ampia gamma di soluzioni che si adattano perfettamente ai diversi contesti architettonici, i moderni sistemi di protezione e la sicurezza degli accessori, fanno la differenza nella scelta del brand La Rinascita.

Mission

Growth and continuous improvement are the company's musts, which translate into the design and creation of fixtures with an innovative design, which give elegance, energy efficiency, comfort and safety to the rooms. The corporate mission is aimed at giving shape to the wishes of customers, with solutions that combine craftsmanship with the innovative style of Made in Italy. The continuous search for new materials for customizing orders, the choice of new finishes that reflect furnishing trends, the wide range of solutions that adapt perfectly to different architectural contexts, modern protection systems and the safety of accessories, make the difference in choosing the La Rinascita brand.



Customer Assistance: il servizio che fa la differenza

Il lavoro di squadra è uno dei nostri punti di forza.

Il nostro personale è sempre presente nel supportare ogni esigenza con la massima disponibilità e professionalità.

Un servizio particolarmente attento e funzionale nell'assistere i bisogni dei nostri clienti, tanto da essere stato premiato nel 2023 da **UNICEDIL** - Associazione Nazionale Serramentisti - per "l'eccellente e innovativo servizio di customer service".

Customer Assistance: the service that makes the difference

Teamwork is one of our strengths. Our staff is always present to support every need with maximum availability and professionalism. A particularly attentive and functional service in assisting the needs of our customers, so much so that it was awarded in 2023 by UNICEDIL - the National Serramentisti Association - for "the excellent and innovative customer service".





CRM: per agevolare i nostri clienti

Forniamo appositi strumenti per la migliore gestione dei preventivi sui i nostri prodotti e per il monitoraggio degli ordini.

Un programma (CRM) dedicato e ad uso esclusivo dei nostri store, agevola la gestione delle loro commesse e facilita i rapporti con i loro clienti.

CRM: to help our customers

We provide special tools for the best management of estimates for our products and for order tracking. A dedicated program (CRM) for the exclusive use of our stores facilitates the management of their orders and facilitates relations with their customers.





I Nostri Store

Attraverso appositi Store distribuiamo i nostri prodotti in Italia e all'Estero.

Abbiamo **diverse proposte di valore** capaci di soddisfare tutte le esigenze dei nostri partner.

Grazie alle **campagne di marketing**, agli **eleganti moduli espositivi** dei campioni per l'allestimento degli showroom, ai **materiali promozionali** e di **merchandising**, creiamo ambienti ideali per far vivere al cliente la migliore customer experience.

Un perfetto connubio di elementi per rafforzare l'immagine coordinata tra "azienda e store" e per comunicare l'unicità del nostro brand e il valore delle nostre soluzioni.

DGV Store

Through special Stores we distribute our products in Italy and abroad. We have several value propositions to meet all of our partners' needs. Thanks to marketing campaigns, elegant display modules of samples for setting up the showroom, promotional and merchandising materials, we create ideal environments for the customer to experience the best customer experience. A perfect combination of elements to strengthen the coordinated image between "company and store" and to communicate the uniqueness of our brand and the value of our solutions.



Rete Commerciale

I nostri Partner Store vengono affiancati da consulenti di zona e da funzionari aziendali nello sviluppo di iniziative promozionali e nella formazione sui nostri prodotti. Un costante **supporto tecnico-commerciale** per essere sempre vicini alle necessità dei nostri clienti, instaurando proficui e duraturi rapporti di collaborazione.

Commercial network

Our Partner Stores are supported by local consultants and company officials in the development of promotional initiatives and training on our products. A constant technical-commercial support to always be close to the needs of our customers, establishing profitable and long lasting relationships.



COLLEZIONE

ALLU MINIO



SMART

La Finestra Confortevole

Finestra in alluminio a taglio termico dalle **buone prestazioni** per un living pratico e confortevole.

Più risparmio energetico, minore dispersione termica e riduzione delle spese di riscaldamento in inverno e di raffrescamento in estate.

Ideale per immobili che vogliono godere di un **maggiore comfort ed efficientamento energetico**.

SMART
Comfortable Window

Thermal break aluminum window with good performance for practical and comfortable living. More energy savings, less heat loss and reduction of heating costs in winter and cooling costs in summer. Ideal for properties that want to enjoy greater comfort and energy efficiency.

Technical data

SMART

Scheda Tecnica

Trasmittanza termica finestra fino a $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Trasmittanza termica profilo fino a $U_f = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

Permeabilità all'aria fino a **Classe 4**

Tenuta all'acqua battente fino a **Classe E1050**

Resistenza al vento fino a **Classe C4**

Antieffrazione fino a **RC2**

Insonorizzazione fino a **47db**

Window thermic transmittance up to $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Profile thermic transmittance up to $U_f = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

Air permeability up to Class 4

Watertight up to Class E1050

Wind resistance up to Class C4


Antiburglary up to RC2

Soundproofing up to 47db




Sistemi

Systems




Sistema doppio vetro
Double glass system



Sistema triplo vetro
Triple glass system

Nodo Centrale


Central node




Telai

Frames


Telaio piano
Flat frame



Telaio piano maggiorato
Flat majorated frame




Telaio a ZETA 24 mm
ZETA frame 24mm




Anta

Leaf


Anta Standard
Standard Door Leaf



Anta Portoncino Ap. Interna
Inward Opening Door Leaf




Anta Portoncino Ap. Esterna
Outward Opening Door Leaf




Strutture

Structures




Fermavetri


Glazing bead



Spessore vetro 30-32mm
Glass thickness: 30-32mm




Spessore vetro 36-38mm
Glass thickness: 36-38mm



Spessore vetro 44-46mm
Glass thickness: 44-46mm

Soglia Ribassata

Lowered Threshold



CLIMATEK

Tecnologia & Design minimale

Finestra in alluminio a taglio termico dallo **stile minimale con anta a scomparsa** e dalle ottime prestazioni tecniche. Dona **maggiore luminosità in casa**, aumenta il comfort-design negli ambienti e garantisce un **clima interno ideale** che favorisce il benessere abitativo.

Ideale per la realizzazione di serramenti che si adattano perfettamente a **contesti architettonici moderni** e dove la luce diventa protagonista.

CLIMATEK
Technology & Minimal design

Minimal style thermal break aluminum window with retractable sash and excellent technical performance. It gives more brightness to the home, increases comfort-design in the rooms and guarantees an ideal indoor climate that promotes well-being. Ideal for making doors and windows that adapt perfectly to modern architectural contexts and where light becomes the protagonist.

Technical data

CLIMATEK

Scheda Tecnica

Trasmittanza termica finestra fino a $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Trasmittanza termica profilo fino a $U_i = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

Permeabilità all'aria fino a **Classe 4**

Tenuta all'acqua battente fino a **Classe E1050**

Resistenza al vento fino a **Classe C4**

Antieffrazione fino a **RC2**

Insonorizzazione fino a **47db**

Window thermic transmittance up to $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Profile thermic transmittance up to $U_i = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

Air permeability up to Class 4

Watertight up to Class E1050

Wind resistance up to Class C4


Antiburglary up to RC2

Soundproofing up to 47db




Sistemi

Systems



Nodo Centrale


Central node




Telai

Frames


Telaio piano anta a scomparsa
Retractable door full frame



Telaio piano
Full frame




Telaio a ZETA 24 mm
ZETA frame 24mm



Anta

Leaf


Anta Portoncino Ap. Interna
Inner Opening Door Leaf




Strutture

Structures

Traverso Montante
Upright Cross





Riparto Centrale
Central Crosspiece



Fermavetri

Glazing bead




Spessore vetro 25-27mm
Glass thickness 25-27mm

Spessore vetro 38-40mm
Glass thickness 38-40mm

Soglia Ribassata

Lowered Threshold



TERMIKA

La finestra Isolante

Finestra in alluminio dal profilo squadrato che segue le **tendenze minimali** abbinando **elevate prestazioni termiche**.

Conferisce maggiore risparmio energetico agli immobili in cui è installata e una maggiore protezione agli ambienti.

Ideale per edifici che richiedono un **efficientamento energetico superiore** (edilizi NZEB, case passive, immobili in classe A) e per ristrutturazioni edilizie di primo livello.

TERMIKA
The Insulator Window

Aluminum window with a square profile that follows minimal trends by combining high thermal performance. It gives greater energy savings to the buildings in which it is installed and greater protection to the environments. Ideal for buildings that require higher energy efficiency (NZEB buildings, passive houses, class A buildings) and for first-level building renovations.

Technical data

TERMIKA

Scheda Tecnica

Trasmittanza termica finestra fino a $U_w = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$ Trasmittanza termica profilo fino a $U_f = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ Permeabilità all'aria fino a **Classe 4**Tenuta all'acqua battente fino a **Classe E900**Resistenza al vento fino a **Classe C5/B5**Antieffrazione fino a **RC3**Insonorizzazione fino a **47db**Window thermic transmittance up to $U_w = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$ Profile thermic transmittance up to $U_f = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

Air permeability up to Class 4

Watertight up to Class E900

Wind resistance up to Class C5/B5


Antiburglary up to RC3

Soundproofing up to 47db




Sistemi

Systems

Sistema anta a scomparsa
Retractable door system


Nodo Centrale

Central node




Telai

Frames




Anta

Leaf




Strutture

Structures



Soglia Ribassata

Lowered Threshold



LineaTEK

Lo scorrevole Innovativo

Scorrevole in alluminio a taglio termico. L'eleganza del design viene esaltata da una **tecnologia costruttiva** capace di creare **soluzioni dallo stile pulito e lineare**.

La sua estetica viene valorizzata dall'essenzialità dei profili e dalle linee squadrate per donare **maggiore luminosità e comfort** agli ambienti.

Pensato per nuovi immobili o per ristrutturazioni edilizie, che richiedono ampi spazi, **grandi vetrate e suggestivi giochi di luce**.

LINEATEK
The Innovative Slide

Thermal break aluminum sliding door. The elegance of the design is enhanced by a construction technology capable of creating solutions with a clean and linear style. Its aesthetics is enhanced by the essentiality of the profiles and squared lines to give greater brightness and comfort to the rooms. Designed for new buildings or for building renovations, which require large spaces, large windows and suggestive plays of light.

Technical data

LINEATEK

Scheda Tecnica

Trasmittanza termica finestra fino a $U_w = 1,66 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Trasmittanza termica profilo fino a $U_f = 3,03 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Permeabilità all'aria fino a **Classe 3**
 Tenuta all'acqua battente fino a **Classe 5A**
 Resistenza al vento fino a **Classe A2**
 Insonorizzazione fino a **47db**

Window thermic transmittance up to $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Profile thermic transmittance up to $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Air permeability up to Class 4
 Watertight up to Class 5A
 Wind resistance up to Class C5
 Soundproofing up to 47db



Sistemi




Systems

Nodo Centrale 4 ante

4 doors Central node

Labirinto Centrale

Central labyrinth

Sistema doppio binario
Double track system

INVISIBILE

Lo Scorrevole a Scomparsa

Scorrevole in alluminio dal **design minimale** e dalle elevate prestazioni termiche, con **profili che possono essere nascosti nelle pareti**.

Dona comfort totale, **estetica ricercata** e sicurezza.

Pensato per architetti, progettisti e committenti che necessitano di **soluzioni ultra minimali per residenze moderne** e dallo stile unico ed esclusivo.

INVISIBILE
The Disappearance Sliding

Aluminum sliding door with minimal design and high thermal performance, with profiles that can be hidden in the walls. It gives total comfort, refined aesthetics and safety. Designed for architects, designers and clients who need ultra-minimal solutions for modern residences with a unique and exclusive style.

Technical data

INVISIBILE

Scheda Tecnica

Trasmittanza termica finestra fino a $U_w = 1,43 \text{ W/m}^2\text{K}$

Trasmittanza termica profilo fino a $U_f = 1,58 \text{ W/m}^2\text{K}$

Permeabilità all'aria fino a **Classe 3**

Tenuta all'acqua battente fino a **Classe 7A**

Resistenza al vento fino a **Classe C5**

Insonorizzazione fino a **47db**

Window thermic transmittance up to $U_w = 1,43 \text{ W/m}^2\text{K}$

Profile thermic transmittance up to $U_f = 1,58 \text{ W/m}^2\text{K}$

Air permeability up to Class 3

Watertight up to Class 7A

Wind resistance up to Class C5

Soundproofing up to 47db



Sistemi

Systems




Nodo Centrale 4 ante

4 doors Central node

Labirinto Centrale

Central labyrinth

Sistema doppio binario
Double track system





LIBERTY

Libero di Scorrere

Alzante in alluminio a taglio termico dalle buone prestazioni termiche, unite allo **stile ricercato del design**.

Dona un fascino particolare agli immobili, perché collega perfettamente gli spazi interni con quelli esterni, assicurando **più luce naturale agli ambienti**.

Pensato per committenti che desiderano **suggestive vetrate** libere di scorrere tra gli ambienti e che vogliono godere di panorami suggestivi.

LIBERTY
Free to Slide

Thermal break aluminum lifter with good thermal performance, combined with the refined style of the design. It gives a particular charm to the properties, because it perfectly connects the internal spaces with the external ones, ensuring more natural light in the rooms. Designed for clients who want suggestive glass windows free to flow between the rooms and who want to enjoy suggestive panoramas.

Technical data

LIBERTY

Scheda Tecnica

Trasmittanza termica finestra fino a $U_w = 1,48 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Trasmittanza termica profilo fino a $U_f = 2,26 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Permeabilità all'aria fino a **Classe 3**
 Tenuta all'acqua battente fino a **Classe 2A**
 Resistenza al vento fino a **Classe B2**
 Insonorizzazione fino a **47db**

Window thermic transmittance up to $U_w = 1,48 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Profile thermic transmittance up to $U_f = 2,26 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Air permeability up to Class 3
 Watertight up to Class 2A
 Wind resistance up to Class B2
 Soundproofing up to 47db




Sistemi

Systems

Fermavetri

Glazing bead

Sistema doppio vetro
 Double glass system



Spessore vetro 30-32mm
 Glass thickness 30-32mm



COLLEZIONE

ALLUMINIO LEGNO





LUMINUX

Più luce, più lusso

Finestra in alluminio-legno a taglio termico. Serramento dalle **elevate prestazioni energetiche, termiche e acustiche** e dall'**estetica ricercata**.

Pensato per i progettisti o gli architetti che necessitano di soluzioni particolarmente esclusive per i loro progetti, in cui i profili in alluminio minimale si fondono con la bellezza naturale del legno.

Ideale per **immobili di classe A**, per progetti di riqualificazione energetica o per immobili di pregio che necessitano di **maggior luminosità e comfort-design** negli ambienti.

LUMINUX
More Light, More Luxury

Aluminum-wood window with thermal break. Window with high energy, thermal and acoustic performance and refined aesthetics. Designed for designers or architects who need particularly exclusive solutions for their projects, in which minimal aluminum profiles blend with the natural beauty of wood. Ideal for class A properties, for energy redevelopment projects or for prestigious properties that require greater brightness and comfort-design in the rooms.

Technical data

LUMINUX

Scheda Tecnica

Trasmittanza termica finestra fino a $U_w = 1,14 \text{ W/m}^2\text{K}$

Trasmittanza termica profilo fino a $U_f = 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Permeabilità all'aria fino a **Classe 4**

Tenuta all'acqua battente fino a **E2100**

Resistenza al vento fino a **Classe C4**

Antieffrazione fino a **RC2**

Insonorizzazione fino a **47db**

Window thermic transmittance up to $U_w = 1,14 \text{ W/m}^2\text{K}$

Profile thermic transmittance up to $U_f = 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Air permeability up to Class 4

Watertight up to Class E2100

Wind resistance up to Class C4


Antiburglary up to RC2

Soundproofing up to 47db




Sistemi

Systems




Nodo Centrale

Central node




Telai

Frames




Anta

Leaf




Strutture

Structures



Soglia Ribassata

Lowered Threshold





IBRIDA

La finestra materica

Finestra in alluminio-legno. **Profilo ibrido** con mix di materiali che si **adattano perfettamente ai diversi contesti architettonici** e allo stile degli arredi interni.

Dotato di buone prestazioni termiche e di un design rigoroso grazie anche alle diverse tipologie di profili: arrotondati o squadriati.

Ideale per ristrutturazioni edilizie, per immobili di pregio che richiedono l'**abbinamento di diverse finiture** e per committenti che desiderano vivere in ambienti dalle forti emozioni materiche.

IBRIDA
The Material Window

Aluminum-wood window. Hybrid profile with a mix of materials that adapt perfectly to the different architectural contexts and the style of the interior furnishings. Equipped with good thermal performance and a rigorous design thanks also to the different types of profiles: rounded or squared. Ideal for building renovations, for prestigious properties that require the combination of different finishes and for clients who wish to live in environments with strong material emotions.

Technical data

IBRIDA

Scheda Tecnica

Trasmittanza termica finestra fino a $U_w = 1,49 \text{ W/m}^2\text{K}$

Trasmittanza termica profilo fino a $U_f = 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$

Permeabilità all'aria fino a **Classe 4**

Tenuta all'acqua battente fino a **Classe E750**

Resistenza al vento fino a **Classe B3**

Antieffrazione fino a **RC2**

Insonorizzazione fino a **47db**

Window thermic transmittance up to $U_w = 1,49 \text{ W/m}^2\text{K}$

Profile thermic transmittance up to $U_f = 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$

Air permeability up to Class 4

Watertight up to Class E750

Wind resistance up to Class B3


Antiburglary up to RC2

Soundproofing up to 47db




Sistemi

Systems






Nodo Centrale

Central node






Telai

Frames




Anta

Leaf




Strutture

Structures



Soglia Ribassata

Lowered Threshold



DIMENSION

L'alzante per Grandi Dimensioni

Alzante scorrevole in alluminio-legno dotato di buone caratteristiche termiche e che consente la realizzazione di **infissi di ampie dimensioni**, da 2 a 4 ante con portate fino a 300 kg per anta.

Frutto di una progettazione accurata e innovativa, capace di collegare perfettamente gli spazi interni con quelli esterni. Le sue ampie vetrate assicurano **più luce naturale** agli ambienti.

Pensato per committenti che desiderano una soluzione che si integri perfettamente in contesti architettonici dove sono richieste **ampie aperture dal design moderno, elegante e pregevole**.

DIMENSION The Lift for Large Dimensions

Aluminum-wood lift-and-slide door with good thermal characteristics and which allows the creation of large-sized fixtures, from 2 to 4 doors with capacities of up to 300 kg per door. The result of an accurate and innovative design, capable of perfectly connecting the internal spaces with the external ones. Its large windows ensure more natural light to the rooms. Designed for clients who want a solution that integrates perfectly into architectural contexts where large openings with a modern, elegant and valuable design are required.

Technical data

DIMENSION

Scheda Tecnica


Trasmittanza termica finestra fino a $U_w = 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Trasmittanza termica profilo fino a $U_f = 2,84 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Permeabilità all'aria fino a **Classe 4**
 Tenuta all'acqua battente fino a **Classe 4A**
 Resistenza al vento fino a **Classe A2**
 Insonorizzazione fino a **47db**

Window thermic transmittance up to $U_w = 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Profile thermic transmittance up to $U_f = 2,84 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Air permeability up to Class 4
 Watertight up to Class 4A
 Wind resistance up to Class A2
 Soundproofing up to 47db




Sistemi

Systems




Nodo Centrale 4 ante

4 doors Central node



Telaio

Frame



Dai spazio alla tua fantasia

LA RINASCITA crea infissi in Alluminio e Alluminio-Legno che si adattano perfettamente ai colori esterni e alle finiture degli arredi della tua casa. Oltre ad un'infinita scelta di colorazioni extra-standard, disponiamo di una vasta **gamma di colorazioni RAL, effetti ed essenze legno standard**, così da poter garantire uno stile personalizzato e in linea con qualsiasi richiesta.

Gestiamo a magazzino una vasta selezione: **27 colorazioni RAL, 7 effetti legno, 6 essenze legno**, per soddisfare tutti i gusti e in **tempi molto celeri**, senza dover affrontare le lunghe attese che caratterizzano il nostro settore.

Give space to your imagination

LA RINASCITA creates aluminum and wood-aluminum fixtures that adapt perfectly to the external colors and finishes of the furnishings of your home. In addition to an infinite choice of extra-standard colours, we have a wide range of RAL colours, effects and standard wood essences, so as to be able to guarantee a personalized style in line with every request. We manage a vast selection in stock: **27 RAL colors, 10 wood effects, 6 wood essences**, to satisfy all tastes and in very short times, without having to face the long waits that characterize our sector.



**Colorazioni
RAL Lucidi**

Glossy RAL colors

**9010 Lucido**
Glossy 9010**1013 Lucido**
Glossy 1013**7035 Lucido**
Glossy 7035**7001 Lucido**
Glossy 7001**7016 Lucido**
Glossy 7016**5010 Lucido**
Glossy 5010**8014 Lucido**
Glossy 8014**8017 Lucido**
Glossy 8017**8019 Lucido**
Glossy 8019**Colorazioni
RAL Opachi**

Matt RAL colours

**9010 Opaco**
Matt 9010**1013 Opaco**
Matt 1013**7035 Opaco**
Matt 7035**7001 Opaco**
Matt 7001**7016 Opaco**
Matt 7016**9006 Opaco**
Matt 9006**3005 Opaco**
Matt 3005**6005 Opaco**
Matt 6005**6009 Opaco**
Matt 6009**8017 Opaco**
Matt 8017**8019 Opaco**
Matt 8019**9005 Opaco**
Matt 9005**Colorazioni
Speciali**

Special colours

**9006 Metallizzato**
9006 Metallic**Grigio Gotico Metallizzato**
Metallic Gothic Grey**Verde Muschio Metallizzato**
Metallic Moss Green**Colorazioni
Soft**

Soft colours

**Grigio Perla Soft**
Soft Pearl Grey**Marrone Medio Soft**
Soft Medium Brown**Verde Scuro Soft**
Soft Dark Green**Effetti Legno**

Wood Effects

**C317R Ciliegio Flammato**
C317R Flamed Cherry**R800 Renolit Bianco**
R800 White Renolit**R811 Renolit Scuro**
R811 Dark Renolit**WH30 Bianco Frassinato**
WH30 White Ash**N630 Acacia**
N630 Acacia**R809 Renolit Oro**
R812 Renolit Oro**C510 Ciliegio Rosso**
C510 Red Cherry**Essenze Legno**

Wood Essence

**Frassino Sbiancato**
Bleached Ash**Frassino Tinto Noce**
Ash tree Stained Walnut**Frassino Tinto Ciliegio**
Cherry Stained Ash**Frassino Decapè**
Decapè Ash**Frassino Tinto Grigio**
Grey Stained Ash**Frassino Laccato Poro Aperto**
Open Pore Lacquered Ash

**MARTELLINA
STANDARD**

**MARTELLINA PER ALZANTI
STANDARD**

**MARTELLINA CON *
SERRATURA**

**MARTELLINA PER ALZANTI CON *
SERRATURA**

**MARTELLINA PREMI E GIRA CON *
PULSANTE**


* accessori extra standard


Martelline

Selezioniamo martelline di design in leghe di alluminio, progettate per chi ama uno stile contemporaneo ed innovativo. La superficie delle guarniture in metallo leggero viene trattata con procedimento di anodizzazione o rivestimento a polveri. Questi prodotti sono sottoposti a rigorosi controlli di qualità e sono conformi ai requisiti della normativa europea EN 1670.

WINDOW HANDLES

We select design handles in aluminum alloys, designed for those who love a contemporary and innovative style. The surface of the light metal cranksets is treated with an anodizing or powder coating process. These products are subjected to rigorous quality controls and comply with the requirements of the European standard EN 1670.



20dB

Nessun Problema
Fruscio foglie

40dB

Disturbi del Sonno
Media Comunicazione

60dB

Disturbi di Concentrazione
Strada a Bassa Circolazione

80dB

Danni Psicici Neurovegetativi
Strada ad Alta Circolazione

120dB

Soglia del Dolore
Martello Pneumatico

140dB

Danni all'Udito
Motore Jet

Isolamento Acustico

L'isolamento acustico è garantito da vetri performanti abbinati ai nostri infissi che consentono un abbattimento acustico fino a **47 dB**. E' importante isolarsi acusticamente al fine di migliorare la qualità della vita. Rumori generati da traffico, aerei, treni o voci esterne finiscono per compromettere la serenità della vita quotidiana. Per questi motivi installiamo sui nostri serramenti vetri acustici ad elevate prestazioni, che assicurano il giusto grado di comfort all'interno dell'abitazione.

Acoustic Isolation

Acoustic insulation is guaranteed by high-performance glasses combined with our fixtures that allow a noise reduction up to 47 dB. It is important to insulate yourself acoustically in order to improve the quality of life. Noises generated by traffic, planes, trains or external voices end up compromising the serenity of daily life. For these reasons we install high-performance acoustic glass on our windows and doors, which ensure the right degree of comfort inside the home.



ZONA A
2,6 W/m²K

ZONA B
2,6 W/m²K

ZONA C
1,75 W/m²K

ZONA D
1,67 W/m²K

ZONA E
1,3 W/m²K

ZONA F
1,0 W/m²K



Trasmittanza Termica

La trasmittanza termica si indica con "U" ed è il flusso di calore medio che passa, per metro quadrato di superficie, attraverso una struttura che delimita due ambienti a temperatura diversa.

L'unità di misura della trasmittanza termica, nel **sistema internazionale** è il W/m²K.

Con il passare degli anni le normative diventano sempre più rigorose e tutelano sempre di più il comfort termico delle abitazioni. Attualmente l'Italia è suddivisa in sei fasce climatiche, in base alle condizioni termoigrometriche esterne.

Thermic Transmittance

Thermic transmittance is indicated by "U" and is the average heat flow that passes, per square meter of surface, through a structure that delimits two environments at different temperatures. The unit of measurement of thermic transmittance in the INTERNATIONAL SYSTEM is W/m²K. Over the years, the regulations become increasingly stringent and increasingly protect the thermal comfort of homes. Currently Italy is divided into six climatic zones, based on the external thermo-hygrometric conditions.





Tipologie di Apertura

I nostri infissi sono su misura, non solo nelle dimensioni ma anche nelle forme e nelle sue tipologie di apertura. Realizziamo una vasta gamma di sistemi, dal più classico al vasistas, dai bilici ai sistemi traslanti. Così si possono abbinare gli infissi ai colori della casa con tante soluzioni alternative, rendendola unica ed esclusiva.


Opening types

Our fixtures are made to measure, not only in size but also in shapes and in its opening types. We create a wide range of systems, from the most classic to vasistas, from pivots to translating systems. So you can match the fixtures to the colors of the house with many alternative solutions, making it unique and exclusive.




Finestre e Portafinestre

Windows and Door windows

**Sistemi speciali**


Special systems

**Alzanti Scorrevoli**

Windows and Door windows

**Scorrevoli in linea**

Windows and Door windows

**Portoncini**

Doors systems





OSCURANTI ALLUMINIO





TOSKA

La Persiana in Alluminio

Persiana in alluminio con lamelle fisse (ovaline da 50/10) o **orientabili a goccia** (71x19) con telaio o senza. Forme decise, accattivanti e personalizzabili con colori RAL o effetto legno.

Dona un'elevata protezione dagli agenti atmosferici.

Ideale per immobili che necessitano di soluzioni funzionali e con un design che si adatta a qualsiasi contesto architettonico: dallo storico al moderno.

TOSKA
The Aluminum Shutter

Aluminum shutter with fixed slats (50/10 oval) or adjustable drop-shaped slats (71x19) with frame or without. Decisive, captivating and customizable shapes with RAL colors or wood effect. Gives high protection from atmospheric agents. Ideal for properties that require functional solutions and with a design that adapts to any architectural context: from historic to modern.

Technical data

TOSKA


Scheda Tecnica

Persiana in alluminio dalle forme decise ed accattivanti. Si adatta perfettamente ad edifici sia moderni che storici. Realizzabile con lamelle fisse, con ovaline fisse 50x10, o orientabili a goccia 71x19,2; disponibile nella versione con o senza telaio.


Aluminum shutter with strong and captivating shapes. It is perfectly suited to both modern and historical buildings. Available with fixed slats, with fixed 50x10 oval blades, or 71x19.2 adjustable drop-shaped slats; available in the version with or without frame.




Nodo laterale
Side node



Nodo centrale
Central node



Nodo inferiore
Bottom node



Nodo fascia
Slat node



Lamella goccia orientabile
Adjustable drop slat



Lamella ovalina fissa
Fixed oval blade





SKURON

L'Oscurante Isolante

Scuro in alluminio con doghe verticali allineate l'una all'altra e che permettono il massimo isolamento di luce e aria. Forme morbide che richiamano il legno, mentre l'alluminio garantisce robustezza e resistenza che dura nel tempo. Massima protezione dagli agenti esterni. Ideale per immobili che necessitano di **soluzioni funzionali per l'oscuramento**.

SKURON
The Insulating Blind

Blind in aluminum with vertical slats aligned with each other and which allow maximum insulation of light and air. Soft shapes that recall wood, while aluminum guarantees sturdiness and resistance that lasts over time. Maximum protection from external agents. Ideal for properties that need functional solutions for dimming.

Technical data


SKURON

Scheda Tecnica



Sistema di oscuramento con doghe in alluminio allineate l'una all'altra che non permettono il passaggio né di luce né di aria. Le sue forme morbide richiamano il legno mentre l'alluminio garantisce robustezza e resistenza del prodotto.

Darkening system with aluminum slats aligned one to the other that do not allow the passage of light or air. Its soft shapes recall wood while the aluminum guarantees the product's strength and resistance.



A close-up photograph of a black metal fence. The fence consists of vertical bars with decorative, tiered finials at the top and bottom. The background is blurred, showing hints of a building and foliage.

SISTEMI DI PROTEZIONE





SKUDO

La Persiana in RC3

Persiana in ferro rinforzata, curata nei minimi dettagli e progettata con profili ad **elevata resistenza all'effrazione (RC3)**.

È un sistema unico che combina caratteristiche di sicurezza, estetica e funzionalità. Ideale per appartamenti o immobili che necessitano di sicurezza e protezione da ladri o intrusi. Disponibile anche nei modelli **Alexa**, **Kyros** e **Venere**.

SKUDO
The Shutter in RC3

Reinforced iron shutter, with attention to the smallest details and designed with profiles with high resistance to burglary (RC3). It is a unique system that combines safety, aesthetics and functionality features. Ideal for apartments or properties that need security and protection from thieves or intruders. Also available in Alexa, Kyros and Venere models.

Technical data



SKUDO

Scheda Tecnica

Persiana in ferro rinforzata per renderla ancor più forte contro l'intrusione.

- Telaio PSH squadrato scatolato a Z con falda in battuta da 50mm, per tre lati, e traversa inferiore ad U 25/10 zincato con scarico acqua.
- Rostri antistrappo.
- Serratura basculante ad infilare a tre punti di chiusura con comando maniglia.
- Profilo anta PA60 in tubolare zincato 60x40x1,5mm, doghe in tubolare ovale zincato 50x10x1,2 assemblate al profilo.
- Antirumori in gomma per puntali di chiusura.
- Doghe dotate di speciale sistema antieffrazione norma ENV 1627 - Classe 3.

Reinforced iron shutter to make it even stronger against intrusion. • PSH squared Z-shaped box frame with 50mm overlap rim, for three sides, and 25/10 galvanized U-shaped lower crosspiece with water drain. • Anti-tear bolts. • Tilting lock to insert with three closing points with handle control. • PA60 door profile in galvanized tubular 60x40x1.5mm, slats in galvanized oval tubular 50x10x1.2 assembled to the profile. • Rubber anti-noise for closing lips. • Slats equipped with a special anti-burglary system standard ENV 1627 - Class 3.

Nodo laterale
Side nodeNodo centrale
Central nodeLamella ovalina fissa
Fixed oval blade


Alexa



Venere



Kyros

Nodo inferiore
Bottom nodeNodo fascia
Slat node



ORIX

La Persiana d'Acciaio

Persiana in acciaio, l'unica a lamelle orientabili realizzata con **sistema brevettato e certificato in classe 3**. Rappresenta l'evoluzione in termini di estetica e design per le sue forme e per l'aspetto elegante e raffinato. Ideale per appartamenti o immobili che necessitano di sicurezza e protezione, abbinata ad un elevato design.

ORIX
The Steel Shutter

Steel shutter, the only one with adjustable slats made with a patented system and class 3 certified. It represents the evolution in terms of aesthetics and design for its shapes and for its elegant and refined appearance. Ideal for apartments or buildings that need safety and protection, combined with a high design.







Technical data

ORIX

Scheda Tecnica

Utilizziamo un apposito sistema per realizzare una persiana in acciaio con lamelle orientabili e cinque brevetti certificati in classe 3. Rappresenta una vera evoluzione anche in termini di estetica e armonia delle forme: il disegno delle lamelle dona all'infisso finito un aspetto elegante e raffinato.

We use a special system to create a steel shutter with adjustable slats and five patents certified in class 3. It also represents a real evolution in terms of aesthetics and harmony of shapes: the design of the slats gives the finished window an elegant and refined appearance.





KRETA

Grata per la massima sicurezza

Grata di sicurezza con profili in ferro zincato da 15/10 di spessore. È un complemento di protezione importante per ostacolare le intrusioni delle abitazioni.

Possibilità di **realizzare diversi modelli**, personalizzando le esigenze estetiche e funzionali.

Ideale per appartamenti o immobili che necessitano di particolare protezione, non trascurando l'estetica.

Grate for maximum security

Safety grate with 15/10 thick galvanized iron profiles. It is an important protection complement to hinder home intrusions. Possibility of creating different models, customizing the aesthetic and functional needs. Ideal for apartments or buildings that require particular protection, without neglecting aesthetics.

Technical data


KRETA

Scheda Tecnica

Grata in ferro rinforzata e realizzata con tubolari squadrati e rotondi. Possibilità di realizzare disegni personalizzati.

- Telaio PSH squadrato scatolato a Z con falda in battuta da 50mm, per tre lati, e traversa inferiore ad U 25/10 zincato con scarico acqua.
- Rostrì antistrappo.
- Serratura basculante ad infilare a tre punti di chiusura con comando maniglia.
- Profilo anta PA60 in tubolare zincato 60x40x1,5mm.
- Antirumori in gomma per puntali di chiusura.

Reinforced iron grate made with squared and rounded tubular. Possibility of creating customized designs. • PSH squared Z-shaped box frame with 50mm overlap rim, for three sides, and 25/10 galvanized U-shaped lower crosspiece with water drain. • Anti-tear bolts. • Tilting lock to insert with three closing points with handle control. • PA60 door profile in galvanized tubular 60x40x1.5mm, slats in galvanized oval tubular 50x10x1.2 assembled to the profile. • Rubber anti-noise for closing tips.

Tubolari Tondi
Rounded TubularsTubolari Squadrati
Squared Tubulars



UNIKA

Sicurezza unita al Design

La sicurezza della grata abbinata alla protezione dalle intemperie in un'unica soluzione.

Sicurezza, personalizzazione nelle combinazioni per soddisfare ogni gusto o esigenza (anche con inserimento di lamelle orientabili).

Una soluzione combinata Ideale per appartamenti o immobili che necessitano di **particolare protezione**, ma che al contempo richiedono anche la **funzionalità dell'oscurante**.

UNIKA
Safety combined with Design

The security of the grate combined with weather protection in a single solution. Safety, customization in the combinations to satisfy every taste or need (even with the insertion of adjustable slats). A combined solution Ideal for apartments or buildings that need particular protection, but which at the same time also require the functionality of the blackout.



Technical data

UNIKA

Scheda Tecnica

La sicurezza della grata e la protezione dalle intemperie della persiana in un'unica soluzione. Infinite combinazioni per soddisfare ogni gusto ed esigenza, personalizzabili anche nella funzione con l'inserimento delle lamelle orientabili.

The safety of the grate and the weather protection of the shutter in a single solution. Infinite combinations to satisfy every taste and need, also customizable in function with the inclusion of adjustable slats.

Nodo laterale
Side nodeSistema di apertura
Opening system

Sicurezza e Stile

I nostri serramenti in alluminio e gli infissi in ferro donano la massima sicurezza e rispondono ad ogni esigenza estetica. Offriamo una vasta gamma di colori anche per i nostri sistemi oscuranti e di sicurezza: dal bianco al nero, dal verde al rosso.

Le nostre soluzioni si sposteranno perfettamente con le finiture degli spazi esterni e i colori della vostra casa, unendo così sicurezza e design.

Security and Style

Our aluminum windows and iron fixtures give maximum security and respond to every aesthetic need. We also offer a wide range of colors for our shading and security systems: from white to black, from green to red. Our solutions will go perfectly with the finishes of the outdoor spaces and the colors of your home, thus combining safety and design.





LA RINASCITA si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo catalogo, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le finiture riprodotte in questo catalogo sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica. I diritti di autore di questo catalogo sono riservati. La riproduzione, anche parziale, è concessa solo previa autorizzazione scritta.

LA RINASCITA reserves the right to make changes to the products illustrated in this catalog at any time without prior notice. The finishes reproduced in this catalog are indicative due to the inevitable differences due to typographical reproduction. The copyright of this catalog is reserved. Reproduction, even partial, is permitted only with prior written authorisation.

NOTE _____

LA RINASCITA
PARTNER

*Sicurezza Infissi Stile Sicurezza In
a Infissi Stile Sicurezza In
i Stile Sicurezza Infissi St
urezza Infissi Stile Sicurezza
a Infissi Stile Sicurezza In
i Stile Sicurezza Infissi St
urezza Infissi Stile Sicurezza
a Infissi Stile Sicurezza In
i Stile Sicurezza Infissi St*

Infissi

Sicurezza

Stile



Zona Industriale Aversa Nord
III Traversa, Viale delle Industrie
81032 Carinaro (CE)

www.larinascitadesign.com
info@larinascitadesign.com
+39 081 57 33 737

©2023 La Rinascita Srl
All Right Reserved